



01

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ДОСКИ ИЗ ДПК

С фотографиями от клиентов



02

65%

Именно такой процент дерева
используется в доске из ДПК

Декинг, композитный или деревянный, используется для:

- Создания финишного пола на террасах, подиумах, в беседках, садовых павильонах, верандах,
- Укладки нескользкого настила на крыльце, вокруг бассейнов и искусственных водоемов,
- Установки террасных покрытий на эксплуатируемых кровлях,
- Изготовления капитальной «встроенной» садовой мебели (диванчиков и кресел, полностью обитых доской).
- Создания садовых дорожек,
- Укладки пола в закрытых помещениях.

ДПК разрабатывался для использования на улице

Сезонные перепады температур, уличная грязь и пыль, перемены влажности – все эти факторы учитывались при создании материала. По сути, ДПК – это усовершенствованное деревосодержащее покрытие, ухаживать за которым очень легко.






04



Поэтому оптимальным выбором для пола на открытых террасах, крыльце и в беседках станет именно **ДПК**. Цена доски по сравнению с обычным деревом (лиственницей, сосной или елью) несколько выше, однако она оправдана. За счет **стойких полимеров** декинг **ДПК** дольше сохраняет свой первоначальный цвет, форму, эксплуатационные свойства, тогда как дерево их теряет **год от года**.






Все варианты ДОСКИ ИЗ ДПК

Все имеющиеся на данный момент материалы из **ДПК** и комплектующие

в следующих слайдах будут представлены все модели доски из **ДПК** имеющиеся в ассортименте **ABBEX**.
Также будут показ



06



Сайдинг из ДПК

Фасадная доска

фирмы GS COMPOSITE

Использованные цвета:

Венге, Коричневый, Сосна

Преимущества

- Прочность на изгиб более 40МПА
- Низкий уровень влагопоглощения
- Низкая Теплопроводность
- Полая структура для вентиляции
- Светостойкость
- Не гниёт





Заборная доска



07



ДПК Российского
производства
Rusdecking

Производство работает с 2011 года



Имеется в цветах:

- Венге 3D
- Венге
- Орех 3D
- Орех
- Графит
- Графит 3D
- Серый
- Серый 3D



Характеристики:

- Прочность в 1.7 раз выше, чем по ГОСТу
- Высокая стойкость к влаге
- Минимальный срок службы 25 лет
- Стойкость к ультрафиолету
- Стойкость к суровым погодным условиям
- Невосприимчивость к прямым контактам с водой



Террасная доска



08



Характеристики

- Коэффициент влагопоглощения составляет не более 1 %, что гарантирует максимальную защиту от гниения
- Высокий запас прочности
- Древесно-полимерный композит – экологически чистый и пожаробезопасный материал, устойчивый к насекомым-вредителям и плесени

Имеется в цветах:

- Махагон
- Антрацит
- Венге
- Янтарь
- Слоновая кость

Подробнее на сайте: abbexpolymer.com





09

Еще продукция из ДПК

Также в наличии имеются
Ограждения для террас, ступени
из ДПК и все виды
комплектующих.

Также регулируемые опоры Hilst





10

Ресторан "DICKENS"

Фото от заказчика.

На них показана проделанная
нашей командой работа в
ресторане "DICKENS"
по адресу Достык 46, Алматы
фото от 19.03.2021





Ресторан "Double Coffe"

11

Фото от заказчика.
На них показана проделанная
нашей командой работа в
ресторане "Double Coffee"
по адресу Наурызбай Батыра 94,
Алматы
фото от 25.03.2021





ЖК "4 you"

12

Фото от заказчика.

На них показана проделанная
нашей командой работа в
ресторане "Double Coffee"
по адресу Наурызбай Батыра 94,
Алматы
фото от 25.03.2021






Фото от Частных лиц

Вельвет

Ecoplank

Янтарь

Ecoplank

Графит

RusDecking



Всю остальную
информацию вы
можете узнать на **сайте**

abbexpolymer.com

также можете отсканировать QR код

